



НОВШЕСТВА 25.1

НОВШЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МОДУЛЬ ПОИСКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Этот новый дополнительный модуль обеспечивает быстрый и удобный доступ к запасным частям различных марок коммерческого транспорта, облегчая поиск, выбор и создание списка запасных частей с помощью централизованной платформы.

Получить информацию можно по VIN (идентификационному номеру шасси) транспортного средства, что гарантирует точный и эффективный подбор. Поскольку модуль интегрирован в систему Jaltest, VIN автоматически определяется при подключении к транспортному средству. В противном случае это нужно сделать вручную.

Таким образом, СТО гарантированно получит запасную часть, совместимую с транспортным средством, при этом оптимизируя процесс, сокращая время ожидания и повышая эффективность управления запасными частями.

Spare Parts



Spare Parts

Powered by YQ Service & OEM






EN



WMA05XZZ1CM587868 > Categories > exhaust system > 150172804, urea mixer


Position	Reference	Quantity	Designation	Additional information
1	51152305019	1	urea mixer	
2	51152400107	1	fish plate	2 holes 
3	06674190004	1	profiled clamp	142X25-W4-QRC 
3	06674349144	1	profiled clamp	40X20X144-W4-S 
4	51930300036	1	sound absorber	
5	51152400037	1	bracket	for: heat protection plate 
6	06032168303	2	hex flange bolt	M8X16-10.9-MAN183-B1 
7	06150130411	1	washer	8X16X1,6-200HV-MAN183-B1 
8	06032168605	2	hex flange bolt	M14X25-10.9-MAN183-B1 
9	51152150060	1	heat protection plate	
10	06032168303	2	hex flange bolt	M8X16-10.9-MAN183-B1 
11	51974010557	1	cable binder	4,7X202-PA4.6-GR/SW 



- В главное меню добавлен доступ к списку **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ**, позволяющий пользователям ознакомиться с перечнем доступных решений.

ДРУГИЕ НОВШЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Указание функций, добавленных в соответствии с **законодательством SERMI**. Сертификат SERMI требуется для доступа к определённым функциональностям по ремонту и техобслуживанию (RMI), связанным с безопасностью транспортных средств. В настоящее время покрытие предоставляется при условии наличия сертификата на марку DAF.



- Техническая информация теперь также включает сведения **о компонентах схем по моделям**.

Информация доступна при подписке на новый модуль технической информации "Jaltest INFO Plus".

- При подключении к системе предоставляется возможность направить пользователя на конкретное действие, например, калибровку блока управления, в случае, если при подключении обнаружено, что система не откалибрована.
- Открыт доступ к процессу **ручной диагностики** прямо из **руководств по поиску неисправностей**.

- Добавлена возможность привязывать видеоматериалы к конкретным кодам ошибок. Это позволяет использовать полезные видео в будущем для проведения диагностических процедур.
- Теперь можно просматривать марки и модели, охватываемые Jaltest в различных модулях, даже без наличия лицензии — это позволяет легко ознакомиться с доступным покрытием для последующей подписки.
- Теперь в процессе установки программного обеспечения Jaltest Diagnostics можно согласиться на передачу данных третьим лицам, чтобы **создать новые бизнес-возможности для вашей СТО.**
- С версии 25.1 Jaltest предлагает возможность подписки на новый модуль и лицензию на транспортные средства в своём оборудовании **Jaltest GSE**, чтобы обеспечить диагностику оборудования для аэропортов и транспортных средств.

Примите во внимание, что данный документ содержит только общую информацию по наиболее важным разработкам данной новой версии. Для получения более подробной информации, пожалуйста, воспользуйтесь приложением Jaltest Report.

МАРКИ И МОДЕЛИ

Далее представлены некоторые из новых моделей, которые добавлены в эту версию. Важно отметить такие японские марки, как HINO и ISUZU.

ГРУЗОВИКИ

BYD

8Y

DAF

XB E6 (F3/CD) Series

VOLVO

VM 290

VM 350

АВТОБУСЫ

BYD

D9W

K9UD

COBUS

2700

3000

HINO

RM280 Euro 4

MITSUBISHI FUSO

Aero Ace/Queen

ЛЁГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

CITROËN

Jumper 2.2 BlueHDi с двигателем: 46356294/46358928/46356723 (2024 - ...)

FIAT

Ducato MCA [290/295] с двигателем: 46356294/46356723 (2024 - ...)

E-Ducato MCA [290/295] (2024 - ...)

FORD

F-800 с двигателем: Cummins (1992 - 2000)

NISSAN

Townstar EV [XFKE] с двигателем: 5AQ (2022 - ...)

OPEL

Movano 2.2 BlueHDi [X250] с двигателем: 46356294/46358928/46356723
(2024 - ...)

PEUGEOT

Boxer 2.2 BlueHDi [XE] с двигателем: 46356294/46358928/46356723 (2024 - ...)

RENAULT

Kangoo E-Tech [XFKE] с двигателем: 5AQ (2022 - ...)

TOYOTA

Proace Max 2.2 BlueHDi с двигателем: 46356294/46358928/46356723 (2024 - ...)

VAUXHALL

Movano 2.2 BlueHDi [X250] с двигателем: 46356294/46358928/46356723 (2024 - ...)

ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМЫ

ГРУЗОВИКИ

В целом, для тяжёлых коммерческих транспортных средств разработаны процедуры замены 12V аккумуляторов, созданные Cojali при поддержке **VARTA**.


DAF

Стандарт CSR II включает внедрение в транспортные средства систем обнаружения ближнего радиуса действия, контроля слепых зон и камер помощи водителю для повышения безопасности при манёврах и снижения числа аварий.

Разработаны новые системы, связанные с этим стандартом, для диагностического процесса транспортных средств DAF моделей **XB, XD, XF** и **XG/XG+ Euro 6**.

- ⊕ **BSOD-2** датчик обнаружения слепых зон.
- ⊕ **SFOD** датчик обнаружения объектов малого радиуса действия.
- ⊕ **LFOD-IPM Camera** камера помощи водителю.
- ⊕ **VECU-3** блок управления транспортным средством.


Добавлены новые активации элементов внутреннего и наружного освещения, таких как аварийное освещение или фары дальнего света, в системе **VECU** для моделей **XF** и **XG E6 [2021 - ...]**.



FORD

Добавлено изменение параметра в системе предиктивного круиз-контроля **PCCM** для моделей **F-MAX**. С помощью этой функции можно настроить поведение системы.

Также добавлено изменение параметра в системе **TPMS**, которая позволяет настроить количество антенн или номинальное давление в шине.



IVECO

Добавлена процедура очистки модуля **Denoxtronic 2.1** в модули AdBlue/DEF Denox 2.1 с использованием набора Jaltest Tools (арт. 50105190).

jaltest GRP + !

VIN: WJMM1VTH40C1930... > ... > IVECO > Stralis Hi-Way AS Euro 4/5/EEV [2013 - ...] > Denoxtronic 2.1, Exhaust gas treatment system

Disconnect

Diagnostics menu

- System technical data
- Diagrams
- Maintenance data
- Vehicle/vessel data
- Troubleshooting by symptoms
- Releases and Procedures
- OEM RMI
- KNORR-BREMSE Technical Data

MAINTENANCE \ ADBLUE/DEF MODULE CLEANING

Clean the AdBlue/DEF pump module (Denoxtronic 2.1)

To display Jaltest Tools references used in this guide, [click here](#).

Search in the guide

Collapse all the steps

Step 2.1: Disconnect the AdBlue/DEF outlet pipe of the tank that is connected to the pump module.

Cleaning the AdBlue/DEF residues that might fall when disconnecting the AdBlue/DEF supply pipe with warm water and a soft brush.



25.1

16:04

Новые электрические схемы по моделям **Stralis X-Way Euro 6 и Trakke Euro 4/5.**

Информация доступна при подписке на новый модуль технической информации "Jaltest INFO Plus".

jaltest GRP + !

TRUCK > IVECO > X-Way [2019 - ...]

Scan

Diagnostics menu


- System technical data
- Diagrams
- Maintenance data
- Vehicle/vessel data
- Troubleshooting by symptoms
- Releases and Procedures
- OEM RMI
- KNORR-BREMSE Technical Data

Wiring diagrams of the model with AS cab (Active Space) - EBS

Show page index

Select another configuration

59.3-1



25.1

16:05

MAN

Новые электрические схемы по моделям **TC1/TC2 Euro 5 EEV и Euro 6d.**


RENAULT

Для транспортных средств с **технологией V3:**

В системе управления коробкой передач **TECU** добавлена проверка управления передачами, даже если в транспортном средстве не установлена коробка передач.


Для транспортных средств с **технологией V4:**

- ⊕ Система **CMS (Camera Monitor System)** в качестве замены для установки зеркал заднего вида.



SCANIA

- ⊕ **DIS3** система контроля дистанции для моделей **P, G, R и S Series** с 2017 года.



В систему управления двигателем **EMS10** для версий двигателя V8 добавлен параметр кода инжектора.

VOLKSWAGEN

Модели **Constellation [2023 - ...]** и **Delivery 9/11/13 [2023 - ...]**.

⊕ **ABS/ESC 24V** система

Модели **Delivery [2023 - ...]** и **New Delivery [2018 - ...]**.

⊕ **ABS/ESC 12V** система

VOLVO


Для транспортных средств с **технологией V3:**

APM EAC1/EAC1+ тормозная система, обновление программного обеспечения блока управления.

Информация доступна по подписке "Knorr-Bremse Diagnostics", новой диагностической платформы для всех систем Knorr-Bremse.

Для транспортных средств с **технологией V4:**

Новые функции Центральной службы Jaltest для обновления или замены блока управления для следующих систем: **CCIOM**, **SID**, помимо прочего.



АВТОБУСЫ

IRIZAR

Новая электрическая схема для системы **ESS (Energy Storage System)** в электробуссах моделей **iebus/ietram**.


KING LONG

Расширенное покрытие для электрических моделей **PEV12 (ZF Electric Drive)**, включая эксплуатационные данные.

OTOKAR

Новая электрическая схема модели для **KENT C Euro 6**.

Информация доступна при подписке на новый модуль технической информации "Jaltest INFO Plus".




ПРИЦЕПЫ

KNORR-BREMSE

Установлена связь с платформой **OCT (Online Configuration Tool)** в системе **ITEBS X**.

Информация доступна по подписке "Knorr-Bremse Diagnostics", новой диагностической платформы для всех систем Knorr-Bremse.



ЛЁГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

FIAT

⊕ **HALF** система ADAS с камерой помощи водителю для модели **Ducato 2024**.

IVECO

Добавлен новый тест батареи в системе **BCM** для моделей **Daily 2019 и 2021 годов**.

jaltest GRP + !

VIN: DEMO_MODE > LIGHT COMMERCIAL VEHICLE > IVECO > Daily [2019 - 2021] > BCM, Body computer

TEST SMI

Disconnect

Diagnostics menu

- System technical data
- Diagrams
- Maintenance data
- Vehicle/vessel data
- Troubleshooting by symptoms
- Releases and Procedures
- OEM RMI

SYSTEM CHECKS \ BATTERY TEST

THE PROCESS HAS FINISHED.
THE RESULTS ARE SHOWN NEXT.

TEST RESULTS (BATTERY)	BATTERY (OK)		
NOMINAL RATED CAPACITY	105		
COLD CRANKING AMPS (CCA)	800		
BATTERY TEMPERATURE	-23 °C		
BATTERY VOLTAGE	3 V		
CHARGE LEVEL OF THE BATTERY	69 %		
BATTERY STATE OF HEALTH	20 %		

25.1

16:43

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

IVECO FPT

Новые услуги по техобслуживанию системы управления двигателем **EDC MD1 CE101**, необходимые после замены компонентов системы.

jaltest GRP + !

> MANUFACTURER > IVECO-FPT > Cursor > EDC MD1 CE101, Electronic Diesel Control, Common Rail

TEST SMI

Disconnect

Diagnostics menu

- System technical data
- Diagrams
- Maintenance data
- Vehicle/vessel data
- Troubleshooting by symptoms
- Releases and Procedures

MAINTENANCE

Search in the list of actions

Collapse all actions

REPLACEMENT OF COMPONENTS

- INJECTORS
- RAIL PRESSURE CONTROL VALVE
- INJECTION RAIL PRESSURE SENSOR
- CRANKCASE PRESSURE SENSOR
- DIESEL OXIDATION CATALYST (DOC)
- SCR CATALYTIC CONVERTER

25.1

16:23

KNORR-BREMSE

Добавлена возможность замены блока управления системой в системах ADAS **FLR25** и **FLC25**.

Информация доступна по подписке "Knorr-Bremse Diagnostics", новой диагностической платформы для всех систем Knorr-Bremse.